

Annexes

I Espèces végétales observées

Nom scientifique (Taxref V12.0)	Nom vernaculaire	Indigénat Bourgogne	Législation			Menaces (Listes rouges)				Invasives	Déterminant ZNIEFF
			Europe	France	Bourgogne	Monde	Europe	France	Bourgogne	Europe	
<i>Acer campestre</i> L., 1753	Érable champêtre	I							LC		
<i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753	Érable sycomore	I							LC		
<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	Achillée millefeuille	I							LC		
<i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753	Aigremoine eupatoire	I							LC		
<i>Agrostis capillaris</i> L., 1753	Agrostide capillaire	I							LC		
<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753	Agrostide stolonifère	I							LC		
<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, 1916	Ailante									x	
<i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb., 1773	Bugle petit-pin	I							LC		
<i>Ajuga genevensis</i> L., 1753	Bugle de Genève	I							LC		
<i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753	Alisma plantain d'eau	I				LC			LC		
<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913	Alliaire	I							LC		
<i>Allium vineale</i> L., 1753	Ail des vignes	I							LC		
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	Aulne glutineux	I				LC			LC		
<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds., 1762	Vulpin des champs	I							LC		
<i>Alopecurus pratensis</i> L., 1753	Vulpin des prés	I							LC		
<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L., 1753	Ambrosie à feuilles d'Armoise										
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817	Orchis pyramidal	I					LC	LC	LC		
<i>Anisantha sterilis</i> (L.) Nevski, 1934	Brome stérile	I							LC		
<i>Anisantha tectorum</i> (L.) Nevski, 1934	Brome des toits	I							VU		
<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814	Cerfeuil des bois	I							LC		
<i>Anthyllis vulneraria</i> L., 1753	Anthyllide vulnéraire	I							LC		
<i>Aphanes arvensis</i> L., 1753	Alchémille des champs	I							LC		
<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh., 1842	Arabette de thalium	I							LC		
<i>Arctium lappa</i> L., 1753	Grande bardane, Bardane commune	I							LC		
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L., 1753	Sabline à feuilles de serpolet	I							LC		
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	Fromental élevé	I							LC		
<i>Artemisia vulgaris</i> L., 1753	Armoise commune	I							LC		
<i>Arum maculatum</i> L., 1753	Gouet tâcheté	I							LC		
<i>Asperula cynanchica</i> L., 1753	Aspérule de l'esquinancie	I							LC		
<i>Avena fatua</i> L., 1753	Avoine folle, Havenon	I							LC		
<i>Barbarea vulgaris</i> W.T.Aiton, 1812	Barbarée commune	I							LC		
<i>Bellis perennis</i> L., 1753	Pâquerette	I							LC		
<i>Bidens tripartita</i> L., 1753	Bident trifolié	I							LC		
<i>Bombacillaena erecta</i> (L.) Smoljan., 1955	Cotonnière dressée	I				Art. 1			LC		x
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv., 1812	Brachypode penné	I							LC		
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	Brachypode des bois	I							LC		
<i>Bromopsis erecta</i> (Huds.) Furr., 1869	Brome érigé	I							LC		
<i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753	Brome mou	I							LC		
<i>Bryonia cretica</i> subsp. <i>dioica</i> (Jacq.) Tutin, 1968	Bryone dioïque										
<i>Buddleja davidii</i> Franch., 1887	Buddleja du père David, Arbre à papillon										
<i>Buglossoides purpureoerulea</i> (L.) I.M.Johnst., 1954	Grémil bleu pourpre	I							LC		
<i>Bupleurum falcatum</i> L., 1753	Buplèvre en faux	I							LC		
<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth, 1788	Calamagrostide épigéios	I							LC		
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik., 1792	Capselle bourse-à-pasteur	I							LC		
<i>Carduus nutans</i> L., 1753	Chardon penché	I							LC		
<i>Carduus tenuiflorus</i> Curtis, 1793	Chardon à petites fleurs	I							LC		
<i>Carex distans</i> L., 1759	Laïche à épis distants	I				LC			NT		x
<i>Carex flacca</i> Schreb., 1771	Laïche glauque	I							LC		
<i>Carex hirta</i> L., 1753	Laïche hérissée	I							LC		
<i>Carex otrubae</i> Podp., 1922	Laïche cuivrée	I							LC		
<i>Carex pseudocyperus</i> L., 1753	Laïche faux-souchet	I							LC		

Nom scientifique (Taxref V12.0)	Nom vernaculaire	Indigénat Bourgogne	Législation			Menaces (Listes rouges)				Invasives	Déterminant ZNIEFF
			Europe	France	Bourgogne	Monde	Europe	France	Bourgogne	Europe	
<i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762	Laïche des bois	I							LC		
<i>Carex vulpina</i> L., 1753	Laïche des renards	I				LC			LC		
<i>Carlina vulgaris</i> L., 1753	Carline commune	I							LC		
<i>Carpinus betulus</i> L., 1753	Charme	I							LC		
<i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E.Hubb., 1953	Pâturin rigide	I							LC		
<i>Centaurea jacea</i> L., 1753	Centaurée jacée	I							LC		
<i>Centaurium erythraea</i> Rafn, 1800	Érythrée petite-centaurée					LC					
<i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.) Druce, 1898	Érythrée élégante	I				LC			LC		
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg., 1816	Céraïste commune	I							LC		
<i>Cervaria rivini</i> Gaertn., 1788	Peucédan Herbe aux cerfs	I							LC		
<i>Chara globularis</i> J.L.Thuiller, 1799											
<i>Chara Linnaeus</i> , 1753	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772	Cirse des champs	I							LC		
<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop., 1772	Cirse laineux, Cirse aranéux	I							LC		
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838	Cirse commun	I							LC		
<i>Clematis vitalba</i> L., 1753	Clématite des haies	I							LC		
<i>Clinopodium acinos</i> (L.) Kuntze, 1891	Calament acinos	I							LC		
<i>Clinopodium vulgare</i> L., 1753	Sariette commune	I							LC		
<i>Convolvulus sepium</i> L., 1753	Liseron des haies	I							LC		
<i>Cornus mas</i> L., 1753	Cornouiller mâle	I							LC		
<i>Cornus sanguinea</i> L., 1753	Cornouiller sanguin	I							LC		
<i>Coronilla varia</i> L., 1753	Coronille bigarrée	I							LC		
<i>Corylus avellana</i> L., 1753	Noisetier	I							LC		
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	Aubépine à un style	I							LC		
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr., 1840	Crépide capillaire	I							LC		
<i>Crepis vesicaria</i> L., 1753	Crépis à vésicules	I							LC		
<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	Dactyle aggloméré	I							LC		
<i>Daucus carota</i> L., 1753	Carotte sauvage	I							LC		
<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812	Canche cespiteuse, Canche des champs	I							LC		
<i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin, 2002	Tamier commun	I							LC		
<i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753	Cardère sauvage	I							LC		
<i>Draba muralis</i> L., 1753	Drave des murailles	I							LC		
<i>Draba verna</i> L., 1753	Drave de printemps	I							LC		
<i>Echium vulgare</i> L., 1753	Vipérine commune	I							LC		
<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817	Scirpe des marais	I							LC		
<i>Elytrigia campestris</i> (Godr. & Gren.) Kerguelen ex Carreras, 1986	Chiendent des champs	I							LC		
<i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753	Épilobe hérissé, Épilobe hirsute	I				LC			LC		
<i>Erigeron acris</i> L., 1753	Vergerette acre, Érigeron âcre	I							LC		
<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf., 1804	Vergerette annuelle										
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér., 1789	Érodium à feuilles de cigue	I							LC		
<i>Eryngium campestre</i> L., 1753	Panicaut champêtre	I							LC		
<i>Euonymus europaeus</i> L., 1753	Fusain d'Europe	I							LC		
<i>Euphorbia cyparissias</i> L., 1753	Euphorbe petit-cyprès	I							LC		
<i>Euphorbia exigua</i> L., 1753	Euphorbe fluette	I							LC		
<i>Euphorbia flavicoma</i> subsp. <i>verrucosa</i> (Fiori) Pignatti, 1973	Euphorbe verruqueuse	I							LC		
<i>Euphorbia helioscopia</i> L., 1753	Euphorbe réveil matin	I							LC		
<i>Euphorbia maculata</i> L., 1753	Euphorbe de Jovet										
<i>Euphorbia platyphyllos</i> L., 1753	Euphorbe à feuilles larges	I							LC		
<i>Euphorbia stricta</i> L., 1759	Euphorbe raide	I							LC		
<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) Á.Löve, 1970	Renouée faux-liseron	I							LC		
<i>Festuca ovina</i> L., 1753	Fétuque des moutons	I							LC		
<i>Ficaria verna</i> Huds., 1762	Ficaire fausse-renoncule	I							LC		
<i>Filago germanica</i> L., 1763	Cotonnière commune										
<i>Fragaria vesca</i> L., 1753	Fraisier des bois	I							LC		
<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	Frêne élevé	I							LC		
<i>Fumaria officinalis</i> L., 1753	Fumeterre officinale	I							LC		
<i>Galium album</i> Mill., 1768	Gaillet dressé	I							LC		
<i>Galium aparine</i> L., 1753	Gaillet gratteron	I							LC		
<i>Galium palustre</i> L., 1753	Gaillet des marais	I							LC		
<i>Genista tinctoria</i> L., 1753	Genêt des teinturiers	I							LC		

Nom scientifique (Taxref V12.0)	Nom vernaculaire	Indigénat Bourgogne	Législation			Menaces (Listes rouges)				Invasives	Déterminant ZNIEFF
			Europe	France	Bourgogne	Monde	Europe	France	Bourgogne	Europe	
<i>Geranium columbinum L., 1753</i>	Géranium des colombes	I							LC		
<i>Geranium dissectum L., 1755</i>	Géranium découpé	I							LC		
<i>Geranium robertianum L., 1753</i>	Géranium Herbe à Robert	I							LC		
<i>Geranium rotundifolium L., 1753</i>	Géranium à feuilles rondes	I							LC		
<i>Geum urbanum L., 1753</i>	Benoîte commune	I							LC		
<i>Glechoma hederacea L., 1753</i>	Lierre terrestre	I							LC		
<i>Hedera helix L., 1753</i>	Lierre grimpant	I							LC		
<i>Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768</i>	Hélianthème jaune	I							LC		
<i>Helleborus foetidus L., 1753</i>	Hellébore fétide	I							LC		
<i>Heracleum sphondylium L., 1753</i>	Berce commune	I							LC		
<i>Hieracium umbellatum L., 1753</i>	Épervière en ombelle	I							LC		
<i>Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826</i>	Orchis bouc	I					LC	LC	LC		
<i>Hippocrepis comosa L., 1753</i>	Hippocrepis à toupet	I				LC			LC		
<i>Holcus lanatus L., 1753</i>	Houlque laineuse	I							LC		
<i>Hyoscyamus niger L., 1753</i>	Jusquiame noire	I							VU		x
<i>Hypochaeris radicata L., 1753</i>	Porcelle enracinée	I							LC		
<i>Iberis amara L., 1753</i>	Ibérus amer	I							NT		
<i>Inula conyza DC., 1836</i>	Herbe aux mouches	I							LC		
<i>Iris pseudacorus L., 1753</i>	Iris des marais	I							LC		
<i>Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801</i>	Séneçon à feuilles de Roquette	I							LC		
<i>Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791</i>	Séneçon jacobée	I							LC		
<i>Juglans regia L., 1753</i>	Noyer royal										
<i>Juncus articulatus L., 1753</i>	Jonc à fruits brillants	I				LC			LC		
<i>Juncus bufonius L., 1753</i>	Jonc des crapauds	I				LC			LC		
<i>Juncus conglomeratus L., 1753</i>	Jonc aggloméré	I							LC		
<i>Juncus inflexus L., 1753</i>	Jonc glauque	I							LC		
<i>Juncus tenuis Willd., 1799</i>	Jonc grêle										
<i>Kickxia spuria (L.) Dumort., 1827</i>	Linaire bâtarde	I							LC		
<i>Knautia arvensis (L.) Coult., 1828</i>	Knautie des champs	I							LC		
<i>Laburnum anagyroides Medik., 1787</i>	Cytise à grappes	I							LC		
<i>Lactuca serriola L., 1756</i>	Laitue scariole	I							LC		
<i>Lamium purpureum L., 1753</i>	Lamier pourpre	I							LC		
<i>Lapsana communis L., 1753</i>	Lampsane commune	I							LC		
<i>Lathyrus aphaca L., 1753</i>	Gesse aphyllé, Gesse sans feuilles	I							LC		
<i>Lathyrus latifolius L., 1753</i>	Gesse à larges feuilles, Pois vivace										
<i>Lathyrus pratensis L., 1753</i>	Gesse des prés	I							LC		
<i>Lemna gibba L., 1753</i>	Lentille d'eau bossue	I				LC			VU		
<i>Lepidium campestre (L.) R.Br., 1812</i>	Passerage des champs	I							LC		
<i>Leucanthemum vulgare Lam., 1779</i>	Marguerite commune	I							LC		
<i>Ligustrum vulgare L., 1753</i>	Troène commun	I							LC		
<i>Linaria vulgaris Mill., 1768</i>	Linaire commune	I							LC		
<i>Linum catharticum L., 1753</i>	Lin purgatif	I							LC		
<i>Linum tenuifolium L., 1753</i>	Lin à feuilles menues	I							LC		
<i>Linum usitatissimum L., 1753</i>	Lin cultivé	I							LC		
<i>Lolium perenne L., 1753</i>	Îvraie vivace	I							LC		
<i>Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda, 1988</i>	Ornithogale des Pyrénées	I							LC		
<i>Lonicera xylosteum L., 1753</i>	Chèvrefeuille des haies	I							LC		
<i>Lotus corniculatus L., 1753</i>	Lotier corniculé	I							LC		
<i>Lotus pedunculatus Cav., 1793</i>	Lotier des marais	I							LC		
<i>Luzula campestris (L.) DC., 1805</i>	Luzule champêtre	I							LC		
<i>Lycopus europaeus L., 1753</i>	Lyclope d'Europe	I							LC		
<i>Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009</i>	Mouron rouge	I							LC		
<i>Lysimachia nummularia L., 1753</i>	Lysimaque nummulaire, Herbe aux écus	I							LC		
<i>Lythrum hyssopifolia L., 1753</i>	Salicaire à feuilles d'hyssope, Salicaire à feuilles d'Hysope	I				LC			NT		
<i>Lythrum salicaria L., 1753</i>	Salicaire commune	I							LC		
<i>Medicago arabica (L.) Huds., 1762</i>	Luzerne tachetée	I							LC		
<i>Medicago lupulina L., 1753</i>	Luzerne lupuline, Minette	I							LC		
<i>Medicago minima (L.) L., 1754</i>	Luzerne naine	I							LC		
<i>Medicago sativa L., 1753</i>	Luzerne cultivée	I							LC		
<i>Melampyrum cristatum L., 1753</i>	Mélampyre à crêtes	I							LC		

Nom scientifique (Taxref V12.0)	Nom vernaculaire	Indigénat Bourgogne	Législation			Menaces (Listes rouges)				Invasives	Déterminant ZNIEFF
			Europe	France	Bourgogne	Monde	Europe	France	Bourgogne	Europe	
<i>Melilotus albus</i> Medik., 1787	Mélicot blanc	I							LC		
<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Lam., 1779	Mélicot officinal, Mélicot jaune	I							LC		
<i>Mercurialis annua</i> L., 1753	Mercuriale annuelle	I							LC		
<i>Microthlaspi perfoliatum</i> (L.) F.K.Mey., 1973	Tabouret perfolié	I							LC		
<i>Milium effusum</i> L., 1753	Millet diffus	I							LC		
<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill., 1768	Muscari à toupet	I							LC		
<i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten., 1842	Muscari négligé	I							LC		
<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill, 1764	Myosotis des champs	I							LC		
<i>Myosotis discolor</i> Pers., 1797	Myosotis discolore	I							LC		
<i>Myosotis ramosissima</i> Rochel, 1814	Myosotis rameux	I							LC		
<i>Najas marina</i> L., 1753	Naiade marine	I				LC			LC		
<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L., 1753	Jonquille des bois	I							NT		
<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort., 1827	Odontite rouge, Euphrase rouge	I							LC		
<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop., 1772	Sainfoin à feuilles de Vesce					LC					
<i>Ononis spinosa</i> L., 1753	Bugrane épineuse	I							LC		
<i>Onopordum acanthium</i> L., 1753	Onopordon faux-acanthe	I							LC		
<i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762	Ophrys abeille	I					LC	LC	LC		
<i>Orchis mascula</i> (L.) L., 1755	Orchis mâle	I					LC	LC	LC		
<i>Orchis purpurea</i> Huds., 1762	Orchis pourpre	I					LC	LC	LC		
<i>Origanum vulgare</i> L., 1753	Origan commun	I							LC		
<i>Orobanche amethystea</i> Thuill., 1799	Orobanche du Panicaut	I							LC		
<i>Orobanche minor</i> Sm., 1797	Orobanche à petites fleurs	I							LC		
<i>Orobanche picridis</i> F.W.Schultz, 1830	Orobanche de la picride	I							LC		
<i>Papaver rhoeas</i> L., 1753	Coquelicot	I							LC		
<i>Pastinaca sativa</i> L., 1753	Panais cultivé	I							LC		
<i>Persicaria maculosa</i> Gray, 1821	Renouée persicaire	I				LC			LC		
<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964	Oeillet prolifère	I							LC		
<i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753	Baldingère faux-roseau	I							LC		
<i>Phleum pratense</i> L., 1753	Fléole des prés	I							LC		
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	Roseau	I				LC			LC		
<i>Picris hieracioides</i> L., 1753	Picride fausse-épervière	I							LC		
<i>Pilosella officinarum</i> F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862	Piloselle	I							LC		
<i>Pinus nigra</i> subsp. <i>nigra</i> J.F.Arnold, 1785	Pin noir d'Autriche										
<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	Plantain lancéolé	I							LC		
<i>Plantago major</i> L., 1753	Plantain majeur	I							LC		
<i>Plantago media</i> L., 1753	Plantain moyen	I							LC		
<i>Poa annua</i> L., 1753	Pâturin annuel	I				LC			LC		
<i>Poa bulbosa</i> L., 1753	Pâturin bulbeux	I							LC		
<i>Poa pratensis</i> L., 1753	Pâturin des prés	I							LC		
<i>Poa trivialis</i> L., 1753	Pâturin commun	I							LC		
<i>Polygala vulgaris</i> L., 1753	Polygale commun	I							LC		
<i>Polygonum aviculare</i> L., 1753	Renouée des oiseaux	I							LC		
<i>Populus nigra</i> subsp. <i>betulifolia</i> (Pursh) W. Wettst., 1952	Peuplier à feuilles de Bouleau										
<i>Populus x canescens</i> (Aiton) Sm., 1804	Peuplier grisard										
<i>Potamogeton nodosus</i> Poir., 1816	Potamot noueux	I				LC			LC		
<i>Potentilla recta</i> L., 1753	Potentille dressée, Potentille droite										
<i>Potentilla reptans</i> L., 1753	Potentille rampante	I							LC		
<i>Potentilla verna</i> L., 1753	Potentille de Tabernaemontanus	I							LC		
<i>Poterium sanguisorba</i> L., 1753	Petite Sanguisorbe	I							LC		
<i>Primula veris</i> L., 1753	Primevère officinale	I							LC		
<i>Prunella laciniata</i> (L.) L., 1763	Brunelle laciniée	I							LC		
<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753	Brunelle commune	I							LC		
<i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755	Merisier	I							LC		
<i>Prunus mahaleb</i> L., 1753	Bois de Sainte-Lucie	I							LC		
<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	Prunellier	I							LC		
<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800	Pulicaire dysentérique	I							LC		
<i>Quercus petraea</i> Liebl., 1784	Chêne sessile	I							LC		
<i>Quercus robur</i> L., 1753	Chêne pédonculé	I							LC		
<i>Ranunculus acris</i> L., 1753	Renoncule âcre	I							LC		
<i>Ranunculus circinatus</i> Sibth., 1794	Renoncule divariquée, Renoncule en crosse	I							NT		

Nom scientifique (Taxref V12.0)	Nom vernaculaire	Indigénat Bourgogne	Législation			Menaces (Listes rouges)				Invasives	Déterminant ZNIEFF
			Europe	France	Bourgogne	Monde	Europe	France	Bourgogne	Europe	
<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	Renoncule rampante	I							LC		
<i>Ranunculus sceleratus</i> L., 1753	Renoncule scélérate	I							LC		
<i>Reseda lutea</i> L., 1753	Réséda jaune	I							LC		
<i>Reseda luteola</i> L., 1753	Réséda jaunâtre	I							LC		
<i>Reynoutria x bohemica</i> Chrtek & Chrtkova, 1983	Renouée de Bohême										
<i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753	Robinier faux-acacia					LC					
<i>Rosa arvensis</i> Huds., 1762	Rosier des champs	I							LC		
<i>Rosa canina</i> L., 1753	Rosier des chiens	I							LC		
<i>Rubus</i> L., 1753	Ronce										
<i>Rumex acetosa</i> L., 1753	Oseille des prés	I							LC		
<i>Rumex crispus</i> L., 1753	Oseille crépue	I							LC		
<i>Salix alba</i> L., 1753	Saule blanc	I							LC		
<i>Salix caprea</i> L., 1753	Saule marsault	I							LC		
<i>Salix cinerea</i> L., 1753	Saule cendré	I							LC		
<i>Salix purpurea</i> L., 1753	Saule pourpre	I							LC		
<i>Salvia pratensis</i> L., 1753	Sauge des prés	I							LC		
<i>Sambucus ebulus</i> L., 1753	Sureau yèble	I							LC		
<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	Sureau noir	I							LC		
<i>Saponaria officinalis</i> L., 1753	Saponaire officinale	I							LC		
<i>Saxifraga tridactylites</i> L., 1753	Saxifrage à trois doigts	I							LC		
<i>Scabiosa columbaria</i> L., 1753	Scabieuse colombarie	I							LC		
<i>Schedonorus arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort., 1824	Fétuque Roseau	I							LC		
<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla, 1888	Jonc des chaisiers	I				LC			LC		
<i>Sedum acre</i> L., 1753	Orpin âcre	I							LC		
<i>Sedum album</i> L., 1753	Orpin blanc	I							LC		
<i>Seseli montanum</i> L., 1753	Séséli des montagnes	I							LC		
<i>Setaria italica</i> (L.) P.Beauv., 1812	Millet des oiseaux										
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869	Silène enflé	I							LC		
<i>Sinapis arvensis</i> L., 1753	Moutarde des champs	I							LC		
<i>Solanum dulcamara</i> L., 1753	Morelle douce-amère	I							LC		
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769	Laiteron épineux	I							LC		
<i>Sorbus domestica</i> L., 1753	Cormier, Sorbier domestique	I							LC		
<i>Stachys recta</i> L., 1767	Épiaire droite	I							LC		
<i>Stellaria holostea</i> L., 1753	Stellaire holostée	I							LC		
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789	Stellaire intermédiaire	I							LC		
<i>Stuckenia pectinata</i> (L.) Börner, 1912	Potamot de Suisse	I				LC			LC		
<i>Taraxacum</i> sect. <i>Erythrospermum</i>		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
<i>Taraxacum</i> sect. <i>Ruderalia</i>		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
<i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753	Germandrée petit-chêne	I							LC		
<i>Thymus pulegioides</i> L., 1753	Thym commun, Thym faux Pouliot	I							LC		
<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC., 1830	Torilis faux-cerfeuil	I							LC		
<i>Tragopogon pratensis</i> L., 1753	Salsifis des prés	I							LC		
<i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804	Trèfle champêtre	I							LC		
<i>Trifolium incarnatum</i> var. <i>molinerii</i> (Balb. ex Hornem.) DC., 1815	Trèfle de Molineri	I							VU		
<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	Trèfle des prés	I				LC			LC		
<i>Trifolium repens</i> L., 1753	Trèfle rampant	I							LC		
<i>Trifolium resupinatum</i> L., 1753	Trèfle renversé, Trèfle de Perse										
<i>Trifolium rubens</i> L., 1753	Trèfle rougeâtre	I							LC		
<i>Trifolium scabrum</i> L., 1753	Trèfle rude, Trèfle scabre	I				LC			LC		
<i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch.Bip., 1844	Matricaire inodore	I							LC		
<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812	Trisetum commune, Avoine dorée	I							LC		
<i>Tussilago farfara</i> L., 1753	Tussilage	I							LC		
<i>Typha latifolia</i> L., 1753	Massette à larges feuilles	I							LC		
<i>Ulmus minor</i> Mill., 1768	Orme champêtre	I							LC		
<i>Urtica dioica</i> L., 1753	Ortie dioïque	I							LC		
<i>Utricularia australis</i> R.Br., 1810	Utriculaire citrine	I				LC			LC		x
<i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich, 1776	Mâche dentée, Doucette dentée	I							LC		
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr., 1821	Mache doucette	I							LC		
<i>Verbascum pulverulentum</i> Vill., 1779	Molène pulvérulente	I							LC		
<i>Verbena officinalis</i> L., 1753	Verveine officinale	I							LC		

Nom scientifique (Taxref V12.0)	Nom vernaculaire	Indigénat Bourgogne	Législation			Menaces (Listes rouges)				Invasives	Déterminant ZNIEFF
			Europe	France	Bourgogne	Monde	Europe	France	Bourgogne	Europe	
<i>Veronica arvensis</i> L., 1753	Véronique des champs	I							LC		
<i>Veronica beccabunga</i> L., 1753	Véronique des ruisseaux	I				LC			LC		
<i>Veronica hederifolia</i> L., 1753	Véronique à feuilles de lierre	I							LC		
<i>Veronica persica</i> Poir., 1808	Véronique de Perse										
<i>Veronica serpyllifolia</i> L., 1753	Véronique à feuilles de serpolet	I							LC		
<i>Viburnum lantana</i> L., 1753	Viorne lantane	I							LC		
<i>Vicia cracca</i> L., 1753	Vesce cracca	I							LC		
<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray, 1821	Vesce hérissée	I							LC		
<i>Vicia sativa</i> L., 1753	Vesce cultivée	I							LC		
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik., 1790	Dompte-venin	I							LC		
<i>Viola arvensis</i> Murray, 1770	Pensée des champs	I							LC		
<i>Viola odorata</i> L., 1753	Violette odorante	I							LC		
<i>Viola reichenbachiana</i> Jord. ex Boreau, 1857	Violette de Reichenbach	I							LC		
<i>Viscum album</i> L., 1753	Gui des feuillus	I							LC		
<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel., 1805	Vulpie queue-de-rat	I							LC		