

1 Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

· Identification du produit

- **Nom du produit : Formol Tamponné - 4%**
- **Type du produit : Mélange**
- **Utilisations identifiées pertinentes de la substance/du mélange et utilisations déconseillées**
Emploi de la substance / de la préparation : Fixateur pour prélèvements biologiques

· Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

- **Producteur/fournisseur :**

Alphapath

14, rue Merlot

Zac de la Louvade

34130 MAUGUIO - France

Tél. : 04 67 60 74 79

Fax : 04 67 60 98 27

Mail : alphapath@orange.fr

· Numéro d'appel d'urgence

INRS Tél. : +33 (0)1 45 42 59 59

2 Identification des dangers

· Classification de la substance ou du mélange

- **Classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 & n° 790/2009**

Le mélange est classé comme dangereux selon les critères des Règlements 1272/2008 et/ou 790/2009.

Acute Tox. 3

Carc. 2

Skin Sens. 1



GHS 06

GHS 08

GHS 07

H331 : Toxique par inhalation

H311 : Toxique par contact cutanée

H301 : Toxique en cas d'ingestion

H351 : Susceptible de provoquer le cancer

H317 : Peut provoquer une allergie cutanée

Avertissement : Dgr - Danger

· Éléments d'étiquetage

- **Étiquetage selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 & n° 790/2009**

Le produit est classé et étiqueté suivant le Règlement CLP.

· Pictogrammes



GHS 06 GHS 08

· Mention d'avertissement

Danger - Dgr

· Mentions de danger

H331 : Toxique par inhalation

H311 : Toxique par contact cutanée

H301 : Toxique en cas d'ingestion

H351 : Susceptible de provoquer le cancer

H317 : Peut provoquer une allergie cutanée

2 Identification des dangers (suite)

. Conseils de prudence

P202 : Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité

P261 : Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols

P264 : Se laver les mains soigneusement après manipulation

P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit

P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé

P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

P301+P310 : EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin

P330 : Rincer la bouche

P302+P352 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon

P304+P340 : EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer

P361 : Enlever immédiatement les vêtements contaminés

P363 : Laver les vêtements contaminés avant réutilisation

P308+P313 : EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin

P403+P233 : Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche

P405 : Garder sous clef

P501 : Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale en vigueur

. Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage :

Formol

. Autres dangers

. **Aucun**

. Résultats des évaluations PBT et vPvB

. **PBT: Non applicable**

. **vPvB: Non applicable**

3 Composition/informations sur les composants

. Caractérisation chimique Mélange en solution

. Description / Composition

. Préparation composée principalement des substances classées indiquées ci-après.

Nom	N° Index	N° CE /EINECS	N° CAS	%	Classification	Mentions de Danger
Méthanol	603-001-00-X	200-659-6	67-56-1	≤ 2.5%	Flam. Liq. 2 Acute Tox. 3 (*) Acute Tox. 3 (*) Acute Tox. 3 (*) STOT SE 1	H225 H331 H311 H301 H370
Formol	605-001-00-5	200-001-8	50-00-0	3% < C < 5%	Carc. 2 Acute Tox. 3 (*) Acute Tox. 3 (*) Acute Tox. 3 (*) Skin Corr. 1B Skin Sens. 1	H351 H331 H311 H301 H314 H317

Indications complémentaires : Pour le libellé des mentions de danger citées, se référer au chapitre 16.

4 Premiers secours

Description des premiers secours

· **Conseils généraux :**

Les symptômes d'intoxication peuvent apparaître après de nombreuses heures seulement; une surveillance médicale est donc nécessaire au moins 48 heures après un accident.

· **Après inhalation :**

Donner de l'air frais en abondance et consulter un médecin pour plus de sécurité.

En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.

· **Après contact avec la peau :**

Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.

Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

· **Après contact avec les yeux :**

Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières.

Si les troubles persistent, consulter un médecin.

· **Après ingestion :**

Rincer la bouche et boire immédiatement de l'eau.

Ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin.

· **Indications destinées au médecin :**

Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin.

Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Pas d'autres informations importantes disponibles.

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pas d'autres informations importantes disponibles.

5 Mesures de lutte contre l'incendie

Renseignements généraux

Comme pour tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome et des vêtements protecteurs.

Moyens d'extinction

· **Moyens d'extinction appropriés :**

CO₂, poudre d'extinction ou eau pulvérisée.

Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.

· **Produits d'extinction déconseillés pour raisons de sécurité :**

Jet d'eau à grand débit.

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Non Combustible.

Risque de formation de vapeurs de formaldéhyde après évaporation du solvant par la chaleur.

Conseils aux pompiers

· **Équipement spécial de sécurité :**

Porter un appareil respiratoire autonome et des vêtements protecteurs.

Ne pas inhaler les gaz de combustion et les gaz d'incendie.

5 Mesures de lutte contre l'incendie (suite)

. Informations complémentaires

Précipiter les vapeurs se dégageant avec de l'eau.

Refroidir les récipients fermés en danger en pulvérisant de l'eau.

6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

. Conseils généraux

Utiliser du matériel de protection adéquat, comme indiqué dans le point 8.

. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.

Utiliser un équipement respiratoire contre les effets des vapeurs.

Prendre les précautions nécessaires pour réduire tout contact direct, cutané ou oculaire et pour éviter toute inhalation.

Suivre les procédures de laboratoire en vigueur.

. Précautions pour la protection de l'environnement

Recueillir les liquides à l'aide d'une matière absorbante.

Essuyer le produit avec soin et le placer dans un récipient à déchets adéquat.

Rincer et diluer abondamment à l'eau.

Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface, dans les nappes d'eau souterraines dans la terre ou le sous sol.

Dans le cas de pénétration environnementale, avertir les autorités compétentes.

Pour l'élimination des déchets se référer au point 13.

. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).

Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.

Assurer une aération suffisante.

. Référence à d'autres sections

Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le point 7.

Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le point 8.

Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le point 13.

7 Manipulation et stockage

. Manipulation

. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger :

Tenir les récipients hermétiquement fermés.

Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil.

Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.

Ouvrir les flacons avec précautions. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Se laver les mains après manipulation. Observer les précautions habituellement prises lors de la manipulation de produits chimiques.

7 Manipulation et stockage (suite)

· **Préventions des incendies et des explosions :**

Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

· **Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

· **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage :**

Stocker dans un endroit frais (+15 à +25°C) et ventilé.

Ne pas utiliser de récipient en métal.

· **Indications concernant le stockage commun :**

Pas d'indication particulière de stockage.

· **Autres indications sur les conditions de stockage :**

Tenir les emballages hermétiquement fermés.

Stocker au frais et au sec dans des contenants bien fermés.

· **Utilisation (s) finale(s) particulière(s) :**

Pas d'autres informations importantes disponibles.

8 Contrôles de l'exposition/protection individuelle

· **Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques**

Sans autre indication, voir point 7.

· **Paramètres de contrôle**

· Composants présentant des valeurs seuil à surveiller par poste de travail :	
67-56-1 - Méthanol (< 2.5%)	
VME (France)	Valeur momentanée: 1300 mg/m ³ , 1000 ppm Valeur à long terme: 260 mg/m ³ , 200 ppm Risque de pénétration percutanée, (12)
IOELV (EU)	260 mg/m ³ , 200 ppm Peau
50-00-0 - Formol (3 % < C < 5%)	
VME (France)	Valeur momentanée: 1 ppm Valeur à long terme: 0,5 ppm C3

Remarques supplémentaires :

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

· **Contrôles de l'exposition**

· **Équipement de protection individuel**

· **Mesures générales de protection et d'hygiène :**

Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.

Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

Éviter tout contact avec les yeux et avec la peau.

· **Protection respiratoire :**

En cas d'exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire; en cas d'exposition intense ou durable, utiliser un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

· **Protection des mains :**

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.

Après utilisation, les gants souillés seront éliminés conformément à la législation en vigueur et aux bonnes pratiques de laboratoire.



Gants de protection

8 Contrôles de l'exposition/protection individuelle (suite)

· Matériau des gants :

Le choix du matériau des gants doit être réalisé en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.

Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et est à respecter.

· Protection des yeux :



Lunettes de protection
hermétiques

· Protection du corps :

Choisir la protection individuelle adaptée suivant la quantité et la concentration de la substance dangereuse au poste de travail.

9 Propriétés physiques et chimiques

· Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

· Aspect :		· Indications générales
Forme :	Liquide	
Couleur :	Incolore	
· Odeur :	Caractéristique - Piquante	
· Seuil olfactif :	Non déterminé	
· valeur du pH :	7.0 ± 0.1	
· Changement d'état		
Point de fusion :	Non déterminé	
Point d'ébullition :	Non déterminé	
· Point d'inflammation (éclair) :	Non applicable	
· Inflammabilité (solide, gazeux) :	Non applicable	
· Température d'auto inflammation :	Non applicable	
· Température de décomposition :	Non déterminée	
· Auto inflammation :	Le produit ne s'enflamme pas spontanément	
· Danger d'explosion :	Le produit n'est pas explosif	
· Pression de vapeur à 20°C :	23 hPa	
· Densité à 20 °C :	1.015 g/cm ³	
Densité relative :	Non déterminée	
Densité de vapeur :	Non déterminée	
Vitesse d'évaporation :	Non déterminée	
· Solubilité dans/miscibilité		
Avec l'eau :	Entièrement miscible	
· Viscosité :		
Dynamique :	Non déterminée	
· Teneur en solvants		
Solvants organiques :	4.8 %	
Eau :	94.2 %	
· Autres informations	Pas d'autres informations importantes disponibles	

10 Stabilité et réactivité

· Réactivité

Pas de réactivité connue dans les conditions de stockage conforme.

· Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales d'utilisation et de stockage.

· Décomposition thermique

Fort réchauffement.

Pas de décomposition en cas d'usage conforme.

· Possibilité de réactions dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue.

· Conditions à éviter

Fort réchauffement.

· Matières incompatibles

Initiateurs de polymérisation (métaux alcalins), acides, oxydes de nitrogène, peroxyde d'hydrogène, agents oxydants, acide formique.

· Produits de décomposition dangereux

Pas de produits de décomposition dangereux connus dans les conditions normales d'utilisation et de stockage.

· Indications complémentaires

Stabilisant : Méthanol à 1%

11 Informations toxicologiques

· Toxicité aiguë

• Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification :

50-00-0 - Formol : Oral LD50 >200 mg/kg (rat)

· Effet Toxique

Contact cutané : Peut être nocif par contact avec la peau.

Inhalation : Peut être nocif par inhalation. Peut irriter le système respiratoire.

Ingestion : Nocif par ingestion.

· Effet primaire d'irritation

· de la peau: Irrite la peau et les muqueuses.

· des yeux: Effet d'irritation.

· Sensibilisation

Sensibilisation possible par contact avec la peau.

· Carcinogénicité

Suspicion d'activité carcinogène. Employer le produit avec prudence.

· Indications toxicologiques complémentaires

Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE sur la classification des préparations, le produit présente les dangers suivants : Nocif & Irritant.

12 Informations écologiques

. Toxicité

Donnée non disponible.

. Toxicité aquatique

Toxique pour les organismes aquatiques.

Toxicité sur les bactéries : Photobactérium phosphoreum : 8.5 mg/l, Ps. putida : ECO =14 mg/l.

Toxicité sur les algues : M. aeruginosa : ECO - 0.4 mg/l.

Toxicité sur les crustacés : Daphnia magna : 42 mg/l.

Toxicité sur les poissons : Salmo gairdneri : 214 mg/l.

. Persistance et dégradabilité

Biodégradable.

Formol : 97% de dégradation en 5 jours (test OCDE)

. Comportement dans les compartiments de l'environnement

. Potentiel de bioaccumulation :

Pas de bioaccumulation à prévoir : $\log P(o:w) < 1$.

. Mobilité dans le sol :

Pas d'autres informations importantes disponibles.

. Effets écotoxiques

Remarque : Même dilué, le formol entrave la putréfaction des boues dans les installations de traitement des eaux usées.

. Autres indications écologiques

. Indications générales :

Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre) : Peu Polluant



Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

Danger pour l'eau potable lors de fuite de produit non dilué ou en grande quantité dans le sous-sol.

. Autres indications :

Le produit est biodégradable.

. Résultats des évaluations PBT et VPVB

. PBT : Non applicable.

. vPvB : Non applicable.

. Autres effets néfastes

Pas d'autres informations importantes disponibles.

13 Considérations relatives à l'élimination

. Méthodes de traitement des déchets

Recommandation :



Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères.

Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

Evacuation conformément aux prescriptions légales.

Se conformer aux règlements antipollution et aux autres règlements du pays concerné.

. Emballages non nettoyés :

Les contenants et emballages contaminés par des substances ou préparations dangereuses doivent être traités comme le produit lui-même.

. Produit de nettoyage recommandé :

Eau, éventuellement avec des produits de nettoyage.

14 Informations relatives au transport

Numéro ONU

ADR/RID - IMDG - IATA :

Néant

Nom d'expédition des Nations Unies

ADR - IMDG - IATA :

Non Applicable

Classe(s) de danger pour le transport

ADR - IMDG - IATA :

Non Applicable

Étiquettes pour le transport

ADR - IMDG - IATA :

Non Applicable

Groupe d'emballage

ADR - IMDG - IATA :

Non Applicable

Dangers pour l'environnement

ADR/RID : Non

IMDG : Polluant marin : Non

IATA : Non

Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC :
Non applicable

Indications complémentaires de transport

Pas d'autres informations importantes disponibles.

15 Informations réglementaires

Cette fiche est conforme aux exigences du Règlement (CE) 1907/2006, Article 31 & Annexe II

Classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 & n° 790/2009

Le mélange est classé comme dangereux selon les critères des Règlements 1272/2008 et/ou 790/2009.

Acute Tox. 3 Carc. 2 Skin Sens. 1

. Mention d'avertissement

Danger - Dgr

. Mentions de danger

H331 : Toxique par inhalation

H311 : Toxique par contact cutané

H301 : Toxique en cas d'ingestion

H351 : Susceptible de provoquer le cancer

H317 : Peut provoquer une allergie cutanée

Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE sur la classification des préparations, le produit présente les dangers suivants : Nocif & Sensibilisant.

Classe de pollution des eaux

Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre) : Peu Polluant

Classe(s) de danger pour le transport

Aucune restriction. Le mélange est classé comme non dangereux pour le transport.

Évaluation de la sécurité chimique

Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

16 Autres informations

Pour plus d'informations, contacter votre fournisseur.

**Cette fiche de sécurité a été établie selon Règlement (CE) 1907/2006, Article 31 & Annexe II.
Les indications données ci-dessus sont basées sur l'état actuel de nos connaissances.**

Elles décrivent les dispositions de sécurité à prendre vis-à-vis du produit concerné.

Ces informations ne prétendent pas être exhaustives et devront être considérées comme un guide.

Le fournisseur ne pourra être tenu responsable des dommages résultant de l'utilisation ou de tout contact avec le produit sus mentionné. Ces informations ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donne pas lieu à un rapport juridique contractuel.

Abréviation des dangers

Acute Tox. 3 : Toxicité aiguë catégorie 3

Carc. 2 : Cancérogénicité catégorie 2

Skin Sens. 1 : Sensibilisation cutanée catégorie 1

Mentions de danger importantes

H225 : Liquide et vapeurs très inflammables

H331 : Toxique par inhalation

H311 : Toxique par contact cutané

H301 : Toxique en cas d'ingestion

H351 : Susceptible de provoquer le cancer

H317 : Peut provoquer une allergie cutanée

H370 : Risque avéré d'effets graves pour les organes

H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves

Modifications	Version 01 - 25/05/2012 - Création
---------------	------------------------------------